



## Peintures de finition 2K PercoTop

Nous avons la bonne peinture de finition pour chaque situation.

### Infos techniques

- > Fiches techniques
- > Recherche de teinte PercoTop

#### PercoTop PUR 2K MS Topcoat >

La technologie polyuréthane est le meilleur choix pour des applications industrielles lorsqu'un rendu lisse est recherché, combiné à une résistance durable aux agressions climatiques et à une excellente résistance chimique. Avec cette peinture de finition polyuréthane 2K, il est possible d'obtenir 5 niveaux de brillance grâce à l'agent de matage CS204 : du mat (25 unités) au très brillant (95 unités).

#### PercoTop PUR MATT 2K MS Matt Topcoat >

Cette peinture de finition polyuréthane 2K offre deux niveaux de brillance plus faible: très mat (15 à 25 unités) et mat profond (3 à 15 unités).

#### PercoTop 449 / 466 2K Structure Topcoat >

Une peinture de finition polyuréthane 2K structurée et sans silicone offrant différents niveaux de textures, du structuré fin au très structuré, notamment des effets de pulvérisation. Elle procure une protection exceptionnelle et durable contre les agressions chimiques et mécaniques. La peinture PercoTop 466 utilise uniquement des teintes extrêmement durables et elle est donc particulièrement adaptée pour les applications extérieures.



[Ouvrir](#)  
[Télécharger](#)

---

### PercoTop 477 2K DTM Structure Topcoat >

Une peinture de finition polyuréthane 2K semi-mate structurée et sans silicone pour des applications directes sur métal avec des temps d'application exceptionnellement rapides.

---

### PercoTop 611 / 633 2K DTM Topcoat >

Peinture de finition polyuréthane 2K pour une application directe sur métal, dotée d'une bonne protection anticorrosion faisant d'elle un revêtement extrêmement durable pour différents métaux, comme l'acier, l'aluminium et l'acier galvanisé. La haute résistance mécanique de ce produit en fait un très bon choix pour des travaux de peinture industrielle économiques. La peinture de finition PercoTop 633 présente une excellente stabilité aux UV et elle est donc particulièrement adaptée pour les applications extérieures.



[Ouvrir](#)  
[Télécharger](#)

---

### PercoTop 617 2K DTM Fast Drying Topcoat >

Peinture de finition 2K à base de solvants, représentant une solution rapide et économique pour des applications industrielles directement sur le métal. Comme elle sèche très rapidement, c'est la peinture de choix lorsque des pièces nécessitent un emballage rapide.

---

### PercoTop MIO 2K MIO Topcoat >

Une peinture de finition polyuréthane 2K offrant un rendu finement structuré avec un léger reflet métallique à base d'oxydes de fer micacé. Elle procure une bonne résistance chimique et mécanique.

## PercoTop HS 2K HS Topcoat



Un système polyuréthane 2K à haut extrait sec conforme aux réglementations sur les COV avec une fenêtre d'application optimisée. PercoTop HS est le choix idéal pour les ateliers de peinture réglementés par la législation sur les COV. Pour changer le degré de brillance, le PUR HS peut être rendu plus mat en utilisant le liant mat HS Matt binder CS909.

## PercoTop 771 2K HS All-Round Topcoat



Issue de la technologie éprouvée des laques PercoTop haut extrait sec, PercoTop 771 est une nouvelle génération industrielle de laque polyuréthane bi composants. A terme, PercoTop 771 offrira à nos clients plusieurs milliers de teintes standard de l'industrie, avec des niveaux de brillant pouvant varier du mat profond au brillant élevé. PercoTop 771 peut être utilisé dès lors que vous recherchez une teinte à coût raisonnable sans contrainte de métamérisme.



[Ouvrir](#)  
[Télécharger](#)

## PercoTop EP 2K Epoxy Topcoat



Une peinture de finition époxy 2K offrant une excellente résistance aux produits chimiques. PercoTop® EP a été conçue pour les applications intérieures avec une exposition potentiellement élevée aux substances chimiques variées.



[Ouvrir](#)  
[Télécharger](#)

## PercoTop 9600 2K MS Topcoat



Certains clients veulent la meilleure qualité, procurée par un système à teneur moyenne en extrait sec. D'autres n'ont pas à se conformer à des législations strictes sur les COV. Une peinture de finition solvantée polyuréthane 2K et à teneur moyenne en extrait sec qui procure un aspect brillant, un bon étalement, sèche rapidement et offre une grande durabilité de rétention de la couleur et du brillant.



[Ouvrir](#)  
[Télécharger](#)

---

### PercoTop 9675 2K HS Topcoat [>](#)

Cette peinture de finition polyuréthane 2K à haute teneur en extrait sec est le choix idéal lorsque des formes complexes et des larges surfaces nécessitent une excellente finition. La peinture de finition PercoTop 9675 a un bon étalement, un bel aspect et offre une excellente rétention de la couleur et du brillant sur le long terme. Elle a été optimisée pour les applications électrostatiques et les applications avec le système air-mix. PercoTop 9675 est notre peinture de finition phare et représente la norme pour la plupart des applications nécessitant un rendu de surface lisse et brillant.



[Ouvrir](#)  
[Télécharger](#)

---

### PercoTop 9700 2K HS Topcoat [>](#)

Cette peinture de finition polyuréthane 2K à haute teneur en extrait sec est la solution idéale pour tout véhicule utilitaire nécessitant une finition de première qualité. PercoTop 9700 a un étalement excellent et offre une remarquable rétention de la couleur et du brillant sur le long terme.



[Ouvrir](#)  
[Télécharger](#)

---

[http://www.axaltacoatingsystems.com/content/axalta\\_ch/fr\\_FR/industrial-liquid-coatings/products/percotop/2k-topcoats.print.html](http://www.axaltacoatingsystems.com/content/axalta_ch/fr_FR/industrial-liquid-coatings/products/percotop/2k-topcoats.print.html)